



SCHEDA TECNICA 38

SAPONE MARSIGLIA



Descrizione del prodotto

Speciale protettivo ecologico antisporco all'acqua, a base di sapone marsiglia, adatto per finiture minerali a base calce.

Campo d'impiego

Protettivo di superfici lucide a calce tipo Marmorino e Stucchi Veneziano.

Caratteristiche del prodotto

SAPONE MARSIGLIA è uno speciale protettivo ecologico antisporco all'acqua, per finiture lucide minerali a base calce. Composto da puro sapone di Marsiglia e particolari additivi, per un insieme omogeneo conferisce una discreta lavabilità alle superfici, senza alterare la traspirabilità.

	Dati tecnici
Nome	Sapone Marsiglia
Composizione	Sapone marsiglia in soluzione acquosa
Aspetto	Pasta densa
Colore	Beige chiaro
Diluizione	A piacere in acqua
Resa per strato	ca. 25 - 30 m ² /Kg
PH	9 ÷ 11 in base alla diluizione
Sostanza attiva	Ca. 30,5%
Peso specifico	1,0 Kg/lt
Confezione	Contenitori da 2 Lt
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici nelle 12 ore successive all'applicazione

SCHEDA TECNICA 38

SAPONE MARSIGLIA

Ciclo e modalità applicative

- Applicazione con fratazzo inox, pennello.
- Il prodotto va applicato in 1 o più mani.
- Il prodotto è pronto all'uso, miscelare con cura prima dell'utilizzo.
- SAPONE MARSIGLIA può essere utilizzato in uno dei seguenti modi:
- tal quale con applicazione a spatola in plastica stendendo un leggero strato di prodotto senza sovraccaricare troppo la superficie di materiale altrimenti si rischia di alterare il colore soprattutto nei toni chiari.
- in soluzione acquosa; in questo caso il prodotto deve essere stemperato in acqua tiepida e diluito con acqua tiepida nel rapporto 25 parti di prodotto e 75 parti di acqua e applicato a spugna distribuendo uniformemente la miscela su tutta la superficie.

In entrambi i casi, ad asciugatura avvenuta rimuovere l'eccesso di prodotto con un panno morbido facendo così risaltare la lucentezza della finitura.

• Temperatura di applicazione 5° - 35°C

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 01.04.2004

BeriCalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18 36100 Vicenza - ITALIA Tel. (+39) 0444 929102 Fax (+39) 0444 929102 Skype: bericalce info@bericalce.com

bericalce.com